

Mangat verhoging 60cm

301,29 € Incl. btw | 249,00 € Excl. btw

Deze mangatverhoging dient om de schacht van uw ondergrondse tank uit ons gamma NORDIC, NAUTILUS & BELUGA en de ultraplatte tanks met 60 cm te verhogen.



enkel bruikbaar met [schachtverlenging 20cm](#) of met een [schachtverlenging van 60cm](#)



Specificaties

Toebehoren gepast voor	Voor infiltratiesystemen, Voor ondergrondse regenwaterputten, Voor septic tanks
suitable for	Beluga, Nautilus, Nordic

Deze mangatverhoging of tussenring plaats je bovenop het mangat van jouw ondergrondse tank.

Daarbovenop komt een schachtverlenging [van 20 cm](#) of [van 60 cm](#) (apart aan te kopen op onze webshop) waar het deksel van jouw tank in past.

De mangatverhoging of tussenring biedt 60 cm extra speling of extra werkruimte om hoogteverschillen op te vangen. Hiermee kan je jouw tank dieper plaatsen en het deksel van jouw regenwatertank of septic tank toch gelijk met het grondoppervlak laten uitkomen.

Deze mangatverhoging is geschikt voor ondergrondse regenwatertanks en septic tanks uit ons gamma NORDIC, NAUTILUS & BELUGA. Voor elke tank uit ons gamma waarop de schachtverlenging van 20 cm of 60 cm past, kun je deze mangatverhoging gebruiken.

Kenmerken



Gemakkelijke installatie

De mangatverhoging is zeer gemakkelijk te installeren. Speciaal gereedschap of technische kennis is niet nodig. De mangatverhoging of tussenring wordt geplaatst bovenop het bestaande mangat van de ondergrondse tank. Het deksel komt boven op de schachtverlenging van 20 of 60 cm.



Flexibele hoogteverstelling

Deze mangatverhoging of tussenring verlengt de toegang tot het mangat van jouw tank. Dit is ideaal bij een diepere ondergrondse installatie van jouw tank. Je kan de hoogte aanpassen door de mangatverhoging te verzagen met een decoupeerzaag. Op deze manier, kan je er voor zorgen dat het deksel op grondniveau kan geplaatst worden. Houd er rekening mee dat je de mangatverhoging steeds combineert met een schachtverlenging [van 20 cm](#) of [van 60 cm](#) (apart aan te kopen op onze webshop).

Hieronder de totale maximale hoogtes die kunnen opgevangen worden met een mangatverhoging:

- Mangatverhoging 60 cm + schachtverlenging 20 cm: totale hoogte = 80 cm
- Mangatverhoging 60 cm + schachtverlenging 60 cm: totale hoogte = 120 cm
- **LET OP:** 2 mangatverhogingen op elkaar plaatsen is verboden.
- De mangatverhoging kan gemakkelijk ingekort worden. Daardoor kun je er voor zorgen dat het deksel steeds mooi op grondniveau kan geplaatst worden.



Voor elke tank uit ons gamma waarop de schachtverlenging van 20 cm of 60 cm past, kan je deze mangatverhoging gebruiken. De mangatverhoging zelf heeft volgende afmetingen:

- Diameter: 60cm
- Hoogte: 60cm



Degelijke afsluiting

Een afdichting, die wordt meegeleverd met de mangatverhoging , zorgt ervoor dat alles naadloos en waterdicht op elkaar aansluit. Zo kan er geen geur uit de septic tank ontsnappen of kan er ook geen vuil van buitenaf in de regenwatertank terecht komen.