

5 gekoppelde tanks van 2400 L - Met pomp

~~8.820,90 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 8.820,90 € 7.056,43 € Huidige prijs is: 7.056,43 €.

Incl. btw | 5.831,76 € Excl. btw

Bovenop deze bovengrondse watertank werd een gebruiksvriendelijke tuinpomp gemonteerd. U dient enkel zelf nog uw tuinslang aan te koppelen, waarna u het water kunt gebruiken om bijvoorbeeld de tuin te sproeien of uw auto te wassen. Deze regenwatertank bestaat uit hoogwaardig polyethyleen. Deze watertanks zijn daarom duurzaam, kunnen niet rotten, en ze zijn bestand tegen UV-stralen. Uw watertank kan dan ook zowel binnen als buiten worden geplaatst! 1 x Basistank + 1 x Uitbreidingstank + koppelset Totaal volume = 12000 liter



Specificaties

Capaciteit	>= 10.000 liter
Opstelling	koppeling van meerdere tanks
Materiaal	PE (kunststof)
Prijs	6.000,00 € en hoger
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Productreeks	Bovengrondse Watertank met pomp - Rond

Voordelen

- Zowel voor binnen als buiten
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- UV-bestendig
- Koppelbaar met uitbreidingstank voor extra opslag

Specificaties

Kenmerken

Basistank

- opgebouwde tuinpomp met aansluiting voor uw eigen tuinslang
- mangat + deksel
- inloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- overloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- 2 schroefdraadopeningen van " bovenaan op de tank
- 1 flensaansluiting van 2" onderaan de tank

Uitbreidingstank

Een uitbreidingstank heeft dezelfde afmetingen en eigenschappen als een basistank, maar GEEN inloop of overloop van Ø110 en geen pomp.

Technische gegevens waterpomp

- 600 watt
- Debiet van 3200L/uur



Meer mogelijkheden met een tuinpomp

Met de opgebouwde tuinpomp kan u het water uit uw watertank gemakkelijk gebruiken voor allerlei toepassingen, gaande van het spuiten van de planten tot het wassen van de wagen.



Plug and Play

De tuinpomp wordt plug and play geleverd bij u ter plaatste. U hoeft juist nog de tuinpomp te voorzien van elektriciteit en de pomp de eerste keer te vullen met water. Geen montage meer nodig!



Versterkt

Deze tank is versterkt door middel van 2 metalen palen die vastgemaakt zijn aan de tank. Deze palen voorkomen dat uw tank uitzet door de druk van het water.



UV-résistante

Zeer robuuste kunststof watertank die zowel binnen als buiten geplaatst mag worden. Daarboven heeft u geen last van algenvorming in de regenwatertank doordat deze tank niet lichtdoorlatend is.



Komt standaard met
overloop en inloop


Wij monteren
standaard bij
aankoop van
deze tank en
inloop &
overloop op de
tank. Zo komt
de watertank in
een plug-and-
play staat bij u
toe.



Flensaansluiting 2"
onderaan de tank

De tank
beschikt over
een
flensaansluiting
van 2" waarop
u bijvoorbeeld
een kraantje
kan installeren.

Waarom kiezen voor een watertank met tuinpomp?



[Technische documentatie & Installatie-instructies](#)

* De doppen voor de openingen van 50 mm worden niet meegeleverd met de tank!

Veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe werkt een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)
- [Kan ik zelf een regenton aansluiten? Hoe doe je dat dan?](#)
- [Een extra regenton koppelen? Hoe doe je dat?](#)