

Bovengrondse Rechthoekige Regenwatertank - Met pomp - 3000 liter

~~2.211,88 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 2.211,88 € 1.769,02 € Huidige prijs is: 1.769,02 €.

Incl. btw | 1.462,00 € Excl. btw

Bovenop deze 3000 liter bovengrondse watertank werd een gebruiksvriendelijke tuinpomp gemonteerd. U dient enkel zelf nog uw tuinslang aan te koppelen, waarna u het water kunt gebruiken om bijvoorbeeld de tuin te sproeien of uw auto te wassen.

Deze 3000 liter regenwatertank bestaat uit hoogwaardig polyethyleen. Deze watertanks zijn daarom duurzaam, kunnen niet rotten, en ze zijn bestand tegen UV-stralen. Uw watertank kan dan ook zowel binnen als buiten worden geplaatst!



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	132
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse Watertank met pomp - Rechthoekig
Hoogte incl pomp of kit	195

Voordelen

- Koppelbaar met meerdere watertanks
- UV bestendig
- Duurzaam materiaal
- Zowel voor binnen als buiten

Deze bovengrondse watertank van 3.000 liter wordt geleverd met een gemonteerde tuinpomp. U koppelt uw tuinslang aan en kunt uw water gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het sproeien van uw tuin en het wassen van de auto (zonder hogedrukreiniger).

De tanks zijn bestand tegen UV-stralen. Deze tank met tuinpomp kan probleemloos buiten worden geplaatst. De pomp dient te worden beschermd tegen regen. Bij vriestemperaturen is het aangeraden om het water uit de pomp te laten lopen (dit kan eenvoudig via een schroefdop).

Specificaties

Kenmerken

Deze bovengrondse regenwatertank van 3000 liter is standaard voorzien van:

- opgebouwde tuinpomp met aansluiting voor uw eigen tuinslang
- mangat + deksel
- inloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- overloop Ø110 aan de zijkant van de tank
- 1 schroefdraadopening van 2" bovenaan op de tank
- 1 flensaansluiting onderaan

Technische gegevens waterpomp

- 600 watt
- Debiet van 3200L/uur
- CE-conform



Meer mogelijkheden met een tuinpomp

Met de opgebouwde tuinpomp kan u het water uit uw watertank gemakkelijk gebruiken voor allerlei toepassingen, gaande van het besproeien van de planten tot het wassen van de wagen.



Plug and Play

De tuinpomp wordt plug and play geleverd bij u ter plaatste. Geen montage meer nodig!

U moet enkel nog de tuinpomp voorzien van elektriciteit en de pomp de eerste keer vullen met water. Hiervoor moet u zorgen dat er wat ruimte beschikbaar is boven de pomp (+/- 30 cm).



Smalle tank

De tank kan eenvoudig met 2 personen door een deur worden gedragen.



UV-bestendig

Zeer robuuste kunststof watertank die zowel binnen als buiten geplaatst mag worden. Daarboven heeft u geen last van algenvorming in de

regenwatertank doordat deze tank niet lichtdoorlatend is.

In- en overloop (+ dichtingen)

Om uw regenwatertank gemakkelijk aan te sluiten op uw leidingen is deze voorzien van:

- een inloop & Ø110 aan de ene zijkant
- een overloop & Ø110 aan de andere zijkant

Standaard flensaansluiting onderaan

Door gebruik te maken van een flensaansluiting (onderaan de tank) kunt u gemakkelijk toebehoren monteren op deze watertank, zoals een kraantje of koppelstukken.


Mangat met deksel

Voor een vlotte toegang tot uw regenwatertank (bijvoorbeeld om deze eens te reinigen), is deze voorzien van een mangat met een deksel.

Koppelbaar voor groter volume

Voor een vlotte toegang tot uw regenwatertank (bijvoorbeeld om deze eens te reinigen), is deze voorzien van een mangat met een deksel.

Waarom kiezen voor een watertank met tuinpomp?



Technische documentatie & Installatie-instructies

* De doppen voor de openingen van 110 mm worden niet meegeleverd met de tank!

4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)
