

# Vetafscheider 1000 liter - bovengronds

1.194,27 € Incl. btw | 987,00 € Excl. btw

Met een vetafscheider of vetput voor je restaurant, bedrijf met kantine of dergelijke, kan je het overvloedige vet in je afvalwater, voor het in de riolering terechtkomt, opvangen.

Deze bovengrondse vetafscheider van 1000L is:

- geschikt voor +- 271 porties eten per dag
- heeft een debiet van 2l/s
- onderhoudsvriendelijk dankzij de gladde binnenkant
- budgetvriendelijk. Geen graafwerken nodig.
- conform CE en de Europese norm EN 1825
- compact en makkelijk te plaatsen. Door zijn beperkte breedte (72cm) past deze door elke standaard deur



## Specificaties

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiaal            | PE (kunststof)          |
| Inloop               | 110 mm                  |
| Debiet               | 2 l/s                   |
| Vetopslag            | 80 l                    |
| Scheidingscapaciteit | 745 l                   |
| Vetlaagdikte         | 0,899 m                 |
| Vorm grondvlak       | Rechthoekig             |
| Capaciteit           | 1000 - 1999 liter       |
| Prijs                | 1.000,00 € - 2.000,00 € |

## Voordelen

- Compact en makkelijk te plaatsen
- Gebruiksvriendelijk
- Geen graafwerken nodig
- Duurzaam materiaal

## Specificaties

Deze bovengrondse kunststof vetafscheider is een kant en klare, eenvoudige oplossing om de vetten en oliën uit de keuken op te vangen en af te scheiden van het water.

Algemene werking:

- Afvalwater stroomt in vetput
- In de vetput zakken de zware deeltjes naar de bodem en drijft het vet naar de oppervlakte.
- Tussenin de zware deeltjes en het vet zit enkel afvalwater. Dat kan met een buis in het midden van de vetafscheider naar buiten worden geloosd.

## Kenmerken



### Eenvoudige installatie

Deze compacte vetafscheider draag je makkelijk door eender welke standaard deur. Zeer eenvoudige installatie. Vaak wordt deze vetafscheider in de kelder geplaatst.



### Geen graafwerken

Een bovengrondse plaatsing bespaart u heel wat tijd, werk en geld. Er zijn namelijk geen graafwerken nodig. Bovendien kan deze vetafscheider gemakkelijk manueel worden geplaatst door het beperkte gewicht.



### Duurzaam polyethyleen (PE)

- Beperkt gewicht : manuele plaatsing mogelijk (zonder kraan of heftruck)
- Corrosiebestendig
- Stevig
- Onderhoudsvriendelijk : gladde wand



### Speciaal deksel

Dankzij een speciaal afsluitdeksel wordt geurhinder tot een minimum beperkt.



### Twee compartimenten

De tussenwand in de vetafscheider zorgt niet alleen voor extra versteviging, maar verdeelt deze ook in twee compartimenten voor een optimale werking.



### Inloop en overloop 110mm

Deze vetafscheider heeft een inloop en overloop van 110mm. Dit is een standaardmaat.

## 6 veelgestelde vragen over vetafscheiders

- [Wat is het nut van een vetafscheider?](#)
- [Hoe werkt een vetafscheider?](#)
- [Wie is verplicht om een vetafscheider te plaatsen?](#)
- [Kan ik een vetput zelf installeren? En kies ik dan best voor een bovengrondse of ondergrondse vetput?](#)
- [Hoe groot moet een vetafscheider zijn?](#)

- [Hoe moet ik mijn vetput onderhouden?](#)