

Bovengrondse Ronde Watertank - 2 x 2000 liter - gekoppeld (Ø 1,20 m)

~~2.775,74 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 2.775,74 € 2.438,15 € Huidige prijs is: 2.438,15 €.

Incl. btw | 2.015,00 € Excl. btw

Deze kit bevat 2 bovengrondse watertanks van 2000 liter en alle nodige toebehoren om ze met elkaar te koppelen. Zo bekomt u een totale opslagcapaciteit van 4000 liter! Deze tanks zijn **zeer duurzaam, en bestand tegen UV-stralen**. De watertanks zijn dan ook zowel binnen als buiten bruikbaar.

De kunststof watertanks zijn voorzien van **een afsluitbaar mangat**. Daarnaast kunnen deze tanks optioneel worden uitgerust met een aftap, zodat u gemakkelijk een kraan of andere toebehoren kunt monteren.



Specificaties

Capaciteit	3000 - 4999 liter
Opstelling	koppeling van meerdere tanks
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rond
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse Watertank - Rond
Diameter individueel	120
Breedte van de koppelset	100
Diameter van het mangat	45,5

Voordelen

- Koppelbaar met meerdere watertanks
- UV bestendig
- Duurzaam materiaal
- Zowel boven- als onderaan tappen mogelijk

Deze bovengrondse watertank van 2 x 2.000 liter – gekoppeld is vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE). Deze ronde watertanks zijn bijvoorbeeld een ideale oplossing, wanneer de plaatsing van een ondergrondse tank niet mogelijk is.

De watertanks zijn bestand tegen UV-stralen, en kunnen dus net zo goed buiten als binnen worden geplaatst. Een kunststof watertank kan zowel in een industriële als een huishoudelijke omgeving worden gebruikt.

Specificaties

Kenmerken



Multifunctionnel

Geschikt voor regenwater, tuinwater, bluswater, niet-drinkbaar water ...



UV-bestendig

De tanks zijn bestand tegen UV-stralen, en kunnen daarom zowel binnen als buiten worden geplaatst!



Afsluitbaar mangat

De tank is bovenaan standaard voorzien van een afsluitbaar mangat.



Koppelbaar

U kunt meerdere tanks koppelen met behulp van standaard koppelstukken (ook door ons aangeboden).

Neem zeker contact op zodat we u de correcte onderdelen kunnen aanbevelen voor uw specifieke gewenste opstelling.




Diverse mogelijkheden om het water af te tappen

Als u het water uit deze tank **onderaan** wenst af te tappen, kunt u als optie op deze tank kiezen voor een 2" aftap onderaan.

Als u het water uit deze tank **bovenaan** wenst af te tappen (bijvoorbeeld met een pomp), kunt u als optie op deze tank kiezen voor een opening van 1" met aanzuigbuis.

Bekijk onze promo-video



[Technische documentatie & Installatie-instructies](#)

* De doppen voor de openingen van 110 mm worden niet meegeleverd met de tank!

4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)
- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)