

200 liter mobiele tank voor AdBlue® met of zonder pomp (12, 24 of 220V)

640,09 € Incl. btw | 529,00 € Excl. btw

De kunststof werftank voor AdBlue® van 200 liter is de ideale oplossing voor wie een compacte en mobiele tank voor AdBlue® zoekt. Deze werftank is zeer robuust en makkelijk te transporteren: leeg weegt de tank slechts 22 kg, maar ook gevuld kan hij gemakkelijk verplaatst worden met een heftruck of een palletwagen.



Specificaties

Capaciteit	0 - 999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	22
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	0,00 € - 1.000,00 €
Productreeks	Werftank voor Adblue®
Wanden	Enkelwandig
Plaatsing	binnen, buiten - in volle zon, onder een afdak - afgeschermd van zon

Voordelen

- Conform ADR : geschikt voor vervoer over de weg
- Schokbestendig
- UV-bestendig

Deze mobiele tank voor AdBlue® is de ideale werftank om u gemakkelijk een voorraad AdBlue® te bieden, waar u zich ook bevindt.

Een kunststof werftank voor AdBlue® van 200 liter neemt weinig plaats in en kan gemakkelijk geladen, gelost en verplaatst worden, zelfs in gevulde toestand. Onderaan zijn uitsparingen voorzien voor verplaatsing met heftruck of palletwagen in lege of gevulde toestand.

Specificaties

Deze mobiele tank voor AdBlue® kan door ons ook uitgerust worden met een pompsysteem, zodat u op de werf uw voertuigen kunt bijtanken. Bij deze pompen zijn een aantal opties mogelijk, die u hieronder kunt terugvinden.

Alle koppelingen en aansluitingen zijn vervaardigd uit **specifieke materialen**, zoals inox, die **goedgekeurd** zijn om te gebruiken in combinatie met AdBlue®. Zo blijft de **zuiverheid van uw AdBlue®** gewaarborgd!

Kenmerken



Eenvoudig te transporteren

Deze werftank bevat onderaan uitsparingen voor de vorken van een heftruck of een palletwagen.



Compacte werftank

Praktisch opbergvak, waarin pomp kan worden gemonteerd.



Gemakkelijk en proper opbergen

Opbergruimte voor rubberslang.



Vuldop 2"

Vuldop 2" in trechtersvorm tegen overlopen van brandstof.

Pompen

Bij installatie van een pomp op deze werftank, zijn volgende zaken inbegrepen:

- Zelfaanzuigende dieselpomp met by-pass + filter
 - Aanzuigbuis met terugslagklep
 - On/off schakelaar
 - 4 meter rubberslang met automatisch afslagpistool
- Indien u meer dan 4 meter darm wenst, kunnen we optioneel een langere darm voorzien.



Pomp 12V

Inclusief twee meter voedingskabel & batterijklemmen.

Debiet: max 40 l/min.



Pomp 24V

Inclusief twee meter voedingskabel & batterijklemmen.

Debiet: max 40 l/min.

Pomp 220V

Inclusief stroomkabel.

Debiet: 40-60 l/min.



Opties / toebehoren

Volgende opties zijn beschikbaar voor deze werftank:

Langere darm

Bij de tank is standaard 4 meter darm voorzien, maar we kunnen een langere darm voorzien. Wil u dus 10 meter darm, betaalt u enkel een supplement voor 6 meter.

Digitaal telwerk

Als optie kunnen we een digitaal telwerk monteren op de pomp, om het volume van de tankbeurt te kennen. Het telwerk beschikt over een dag- en een totaalteller.

Hoe open je de vuldop met een papegaaitang?

