

Verhoogde putafdekking - Schacht 33 cm

239,58 € Incl. btw | 198,00 € Excl. btw

Deze verhoogde putafdekking kan je aanbrengen op onze ondergrondse tanks en dient om het deksel van jouw tank gelijk te laten uitkomen met het grondoppervlak.

- Diameter: 400mm
- Hoogte: 331mm



Deze verhoogde putafdekking met kunststof deksel kan worden gebruikt om uw ondergrondse tank gelijk te laten uitkomen met het grondoppervlak.

Het biedt een degelijke afsluiting van je tank en dankzij het afneembare deksel heb je toch altijd toegang tot de tank.

Kenmerken

Makkelijk te installeren

De verhoogde putafdekking wordt geplaatst bovenop het standaard deksel van de ondergrondse tank.

We raden aan om de putafdekking af te dichten met silicone.



- Optie 1: je monteert zelf de verhoogde putafdekking op het standaard meegeleverde deksel. [Zie handleiding](#)
- Optie 2: wij monteren de verhoogde putafdekking op het standaard deksel. Dan vink je de optie “montage door bollaert” aan. Op deze manier bestel je een kant en klaar product. Dit gemonteerde product kan niet geretourneerd worden. Herroeping is niet mogelijk.



Duurzaam

De putafdekking is bestand tegen alle weersomstandigheden. De kunststof is van uitstekende kwaliteit en kan tegen een stootje of kleine grondbewegingen.



Veilig en toegankelijk

Het deksel dat gelijk komt met het grondoppervlak, is bevestigd met roestvrije schroeven in de verhoogde putafdekking. Zo kan je de tank veilig afsluiten, maar ook openen wanneer dit nodig is, voor bv. controle van de tank. Het antislip patroon op het oppervlak van het deksel zorgt ervoor dat je niet gaat uitglijden.



Voor welke producten past dit?

Het verhoog is geschikt voor:

- [Ondergrondse septic tanks rechthoekig – 1000L tot 3000L](#)
- [Infiltratiekratten rechthoekig – 1000L tot 3000L](#)
- [Beerputten rechthoekig – 1000L tot 3000L](#)
- [Vetafscheiders rechthoekig – 1000L tot 3000L](#)



Degelijke afsluiting

Het waterdichte en geurdichte deksel zorgt ervoor dat er geen onaangename geurtjes uit de septic tank of vetafscheider kunnen ontsnappen. Omgekeerd kan er ook geen vuil van buitenaf in de tank komen, zo kan je het water in de regenwatertank zuiver houden.

Stappenplan montage verhoogde putafdekking

1.

2.

3.



4.



7.



5.



6.

