

2000 liter tank (kunststof) voor AdBlue® met pomp (220V)

~~2.173,16 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 2.173,16 € 1.738,77 € Huidige prijs is: 1.738,77 €.

Incl. btw | 1.437,00 € Excl. btw

Deze kunststof tank voor AdBlue® van 2000 liter is de ideale oplossing voor de opslag en verdeling van AdBlue® op uw bedrijf. Door gebruik van het inbegrepen pompsysteem kunt u makkelijk zelf de AdBlue® van uw wagens, vrachtwagens en/of tractoren bijvullen. Dankzij het beperkte gewicht (92 kg) en de voorziene handvaten, is deze tank ook makkelijk verplaatsbaar. [Ontdek hoe je met een eigen tank flink bespaart op de AdBlue prijs.](#)

Kenmerken

- Polyethyleen tank :
 - PE is bestand tegen ureen (= belangrijk ingrediënt van AdBlue®)
 - PE kan niet roesten
- UV bestendig = u kunt deze tank overal plaatsen waar u maar wilt: buiten in openlucht, onder een afdak, binnen (bijvoorbeeld in een magazijn)
- 10 jaar fabrieksgarantie op de tank
- Licht gewicht = makkelijk te plaatsen



Specificaties

Capaciteit	2000 - 2999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Wanden	Enkelwandig
Productreeks	Tank voor AdBlue® - Kunststof - groen
Hoogte incl pomp of kit	183

Voordelen

- Volledig gebruiksklaar
- Schokbestendig
- Gemakkelijk verplaatsbaar

Als u een tank voor AdBlue® wil plaatsen op uw bedrijf, uw erf, ... is deze tank de ideale keuze! Deze tank voor AdBlue® van 2000 liter is gemaakt uit UV-bestendige kunststof, waardoor u deze tank zowel binnen als buiten mag plaatsen.

Door zijn compacte afmetingen neemt deze tank weinig plaats in, en kan daarom ook in kleine ruimtes gebruikt worden. Het gebruikte materiaal en de compacte afmetingen zorgen er voor dat het gewicht van de tank voor AdBlue® beperkt is: stevig genoeg

Specificaties

om tegen een stootje te kunnen, en toch licht en compact genoeg om hanteerbaar te zijn.

Deze tank is dan ook super gemakkelijk te verplaatsen, waarvoor u de voorziene handvaten kunt gebruiken om de tank manueel te verzetten.

Wij leveren deze tank voor AdBlue® volledig gebruiksklaar, met de pomp voor AdBlue® er boven op gemonteerd! Zo kunt u in een mum van tijd zelf instaan voor het bijvullen van AdBlue® in uw voertuig(en). Informeer u bij de lokale overheid of u een lekbak dient te voorzien bij het gebruik van een enkelwandige tank. Als alternatief kan u opteren voor een [dubbelwandige adblue tank](#).

Toebehoren

Deze tank voor AdBlue® wordt geleverd met een pomp voor AdBlue®, en alle toebehoren om wettelijk in orde te zijn en meteen te kunnen tanken. Daarnaast bieden we nog een aantal opties aan om de tank aan te passen aan uw wensen.

Alle koppelingen en aansluitingen zijn vervaardigd uit **specifieke materialen**, zoals inox, die **goedgekeurd** zijn om te gebruiken in combinatie met AdBlue®. Zo blijft de **zuiverheid van uw AdBlue®** gewaarborgd!

Kenmerken



Pomp 34 l / minuut
voor AdBlue®

Standaard wordt op de tank een voor AdBlue® geschikte membraanpomp geplaatst met een debiet van 34 liter per minuut. Deze 220V pomp (= gewoon in te pluggen in een stopcontact) is voorzien van een bypass.



Darm & Pistool

Bij de tank is standaard 4 meter kunststof darm voorzien, die specifiek geschikt is voor het tanken van AdBlue®. Hierop voorzien we een manueel kunststof pistool met inox tuit voor AdBlue®. Als optie kunnen we een langere darm voorzien (zie Toebehoren – Optioneel).



Volumemeter

Om het volume van de tank te kennen, is deze tank standaard uitgerust met



Ontluchting

Om veilig de tank te kunnen vullen monteren wij standaard

een
mechanische
volumemeter.

een ontluchting
op de tank.

Opties / toebehoren

Volgende opties zijn beschikbaar voor deze werftank:

Langere darm

Bij de tank is
standaard 4
meter darm
voorzien, maar
we kunnen een
langere darm
voorzien. Wil u
dus 10 meter
darm, betaalt u
enkel een
supplement
voor 6 meter.

Digitaal telwerk

Als optie
kunnen we een
digitaal telwerk
monteren op de
pomp, om het
volume van de
tankbeurt te
kennen. Het
telwerk beschikt
over een dag-
en een
totaalteller.