

Ultraplatte bovengrondse kunststof watertank - 5000 liter

~~3.557,69 €~~ Oorspronkelijke prijs was: 3.557,69 € 2.917,31 € Huidige prijs is: 2.917,31 €. Incl. btw | 2.411,00 € Excl. btw

Deze bovengrondse watertank van 5000 liter maakt deel uit van ons ultraplatte gamma. Met een hoogte van slechts 0,92 m (zonder schacht en deksel) kunt u de watertank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van de kunststof watertanks uit het ultraplatte gamma:

- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	250
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse Watertank - Ultraplat

Voordelen

- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes
- Vaste minischacht met deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht

De kunststoffen (PE) bovengrondse watertank van 5.000 liter heeft een licht gewicht en een beperkte hoogte.

Twee personen kunnen deze watertank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties



Eenvoudige aansluiting

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- Kan niet roesten.
- Corrosiebestendig.



Lege tank

Dankzij de beperkte hoogte

- kunt u de tank gemakkelijk ter plaatse brengen via een deurgat, poortje ...
- hebt u weinig ruimte nodig om de compacte watertank te plaatsen.



Weinig ruimte nodig

Een ultraplatte bovengrondse watertank heeft weinig ruimte nodig. De tank kan bijvoorbeeld onder een verhoogd terras of in een kruipkelder worden geplaatst.



Toegankelijk & onderhoudsvriendelijk

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel (= standaard inbegrepen).
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de regenwatertank.



Stevig & robuust

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.

* De doppen voor de openingen van 110 mm worden niet meegeleverd met de tank!

[Technische documentatie & Installatie-instructies](#)

4 veelgestelde vragen over bovengrondse regenwatertanks

- [Wat kost een bovengrondse regenwatertank?](#)
- [Hoe groot moet een regenwatertank zijn?](#)

- [Hoe kan ik regenwater opvangen?](#)
- [Wat met mijn bovengrondse watertank in de winter?](#)