

Handleiding

uitgebreide informatie

Handleiding – Wanddoorvoer met vaste flens – 160 mm / 200 mm





INLEIDING

I. ALGEMEEN

Deze plaatsingsvoorschriften maken integraal deel uit van het product. Het naleven van deze instructies is een essentiële voorwaarde voor een correct gebruik, een correcte installatie en een waterdichte montage. Bollaert BV behoudt zich het recht voor om de informatie in deze handleiding op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

II. BELANGRIJK

Bollaert BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, specifieke of toevallige schade, noch voor gevolgschade die voortvloeit uit de behandeling, montage of het gebruik van de in dit document beschreven producten.

De afbeeldingen, foto's en illustraties in deze handleiding zijn niet contractueel en dienen uitsluitend ter verduidelijking van de montage.

De leverancier, Bollaert BV, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die voortkomen uit het gebruik van onderdelen, afdichtingsmiddelen of accessoires die niet geschikt zijn voor of niet compatibel zijn met het originele product.

Een correcte montage vereist een stabiele en voldoende sterke tankwand.

Een onjuiste plaatsing, onvoldoende afdichting of montage op een ongeschikt draagvlak kan leiden tot lekkage, schade of het vervallen van de garantie.

Eventuele problemen die zich voordoen bij het gebruik van dit product zijn in de meeste gevallen het gevolg van een foutieve montage of een ongeschikte ondergrond, wat kan leiden tot het vervallen van de garantie.

III. CONTROLE BIJ LEVERING

Controleer bij ontvangst of de geleverde producten overeenstemmen met de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Controleer de volledige levering zorgvuldig op eventuele schade of ontbrekende onderdelen.

Schade die tijdens het transport is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan Bollaert BV, overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden.

IV. CONTACT

Bollaert
Kon. Astridlaan 63
9230 Wetteren
Belgique
+32 9 369 13 81
sales@bollaert.email

PRODUCTFICHE

PVC flensdoorvoer voor plaatsing door de tankwand

Extra stevige kwaliteit

- Gemaakt van extra stevig PVC van hoge kwaliteit.
- Voorzien van een dubbele lijmof en roestvrijstalen schroeven
- Eenvoudig te monteren.



Wandflens-doorvoerset – PVC

Maat:

Nominale diameter:

160 mm

DN150

200 mm

DN200

Montage-instructies

1. Markeer de folie door de stalen ring te plaatsen en uit te lijnen tegen de tankwand.
2. Prik de gaten voor de bouten in de folie met een **priem** of een gelijkaardig hulpmiddel.
3. Knip het gat voor de vaste flens uit met een schaar.
4. Breng een ruime hoeveelheid afdichtingsmiddel aan tussen
(1) de vaste flens en de eerste stalen ring en
(2) de stalen ring en de folie,
om de verbinding waterdicht te maken.
5. Steek de bouten door de gaten van de vaste flens, plaats de derde ring aan de buitenzijde van de tank en draai de moeren vast.

